

joly® design

Intensiv farbiges Premium-Designpapier mit natur-matter Oberfläche aus 100% Sekundärfasern

Technische Daten

joly® design

Flächengewicht	ISO 536	g/qm \pm 5-10	120	270	350
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g \pm 0,3	1,3	1,4	1,4
Dicke	ISO 534	μ m \pm 30-40	160	370	500
Cobb (60)	ISO 535	g/m ²	< 50	< 50	< 45
abs. Feuchte	ISO 20 287	% \pm 2	7	7	
abs. Feuchte	T 459 OS - 75	% \pm 2			7
Glätte Bekk	ISO 5627	s	10	10	
Farbabstand dL*, da*, db*	ISO 6174		</= 1,5	</= 1,5	</= 1,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. Durch den Einsatz von Sekundärfaserstoffen sind Abweichungen in Farbe, Oberfläche und Reinheit möglich.

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/24

Einsatzbereiche

Broschüren- und Bucheinbände, hochwertige Verpackungen, Direkt-Mailings, Postkarten, Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Vorsatzpapiere, Empfehlungskarten, Beileger, Anhänger, Gutscheine, Kalender, Menükarten, Bastelbedarf, Dekoration

Drucktechnologie

- ❑ Offsetdruck
- ❑ Siebdruck
- ❑ Flexodruck
- ❑ Ein Drucktest wird empfohlen
- ❑ Das Sortiment ist nur eingeschränkt lichtecht.
Die Werte auf der Wollskala liegen zwischen 1 und 2,5.

Zertifikate



Ageing resistant



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Manufactured in a mill with health and safety management

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- ❑ FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
- ❑ Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)
- ❑ Alterungsbeständig (DIN 6738 LDK 24-85)
- ❑ Entspricht DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeugen)

Hersteller-Zertifikate

- ❑ Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- ❑ Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- ❑ Energiemanagement (ISO 50001)
- ❑ Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)